

# ILUMINANDO O CAMINHO PARA O FUTURO

CONFORTO, ECONOMIA E ENERGIA LIMPA PARA A SUA VIDA



Catálogo de Produtos




A SNJ Indústria de Materiais Elétricos e Eletrônicos Ltda., fundada em 2.005, tem com sua atividade o desenvolvimento e produção de sinaleiros à base de Lâmpada Neon e Led (light emitting diode), utilizados em máquinas, equipamentos, produtos, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, informática, aeronáutica, marinha, equipamentos para áreas de saúde e bem estar e todas as áreas que necessitam de sinaleiros, a qual desenvolve de acordo com a necessidade de seus clientes.

A SNJ em parceria com a SADOKIN desde 2.013, desenvolve e comercializa exclusivamente as Lâmpadas incandescentes fabricadas pela SADOKIN, com qualidade assegurada nos segmentos de decoração como lustres, abajures, camarins, industriais na linha de eletrodomésticos como refrigeradores, fornos elétricos, fogões, depuradores e aplicações especiais.

A SNJ também desenvolve e importa Lâmpadas e produtos voltados para o consumidor final, comercial e industrial como Lâmpadas Halógenas para alta temperatura nos soquetes de fornos de fogões e fornos elétricos, Lâmpadas Halógenas em uso residencial, tubos led's com certificação INMETRO substituindo as Lâmpadas fluorescentes e vários modelos de Lâmpadas em led's também com certificação INMETRO para aplicações em refrigeradores, abajurs, lustres e ambientes residenciais e comerciais.







## Lâmpadas Filamento LED (COB)

Pode substituir lâmpadas incandescentes comuns com menor consumo de energia, durabilidade 20 vezes à incandescentes, podendo ser utilizadas em diversas luminárias, lustres e abajures e em diversos ambientes, residenciais e comerciais.

Lâmpadas LEDs com Certificação Inmetro





## Lâmpada BG-45 - Filamento LED (COB) - Base E-27



Cód. do Prod.	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)	Embalagem
5/D/105/023-1	BG-45 127V 2W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	2W	190 Lm	25W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200
5/D/105/024-1	BG-45 127V 2W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	2W	210 Lm	25W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200
5/D/105/025-1	BG-45 220V 2W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	2W	250 Lm	25W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200
5/D/105/026-1	BG-45 220V 2W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	2W	270 Lm	25W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200
5/D/105/027-1	BG-45 127V 4W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	4W	410 Lm	25W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200
5/D/105/028-1	BG-45 127V 4W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	4W	440 Lm	40W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200
5/D/105/029-1	BG-45 220V 4W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	4W	450 Lm	40W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200
5/D/105/030-1	BG-45 220V 4W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	4W	500 Lm	60W	>80	15.000h	74 (±2) x 45 (±1) mm	20/200

## Lâmpada VL-35 - Filamento LED (COB) - Base E-27



Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)	Embalagem
5/D/105/007-1	VL-35 127V 2W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	2W	190 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/008-1	VL-35 127V 2W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	2W	210 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/009-1	VL-35 220V 2W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	2W	250 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/010-1	VL-35 220V 2W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	2W	270 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/011-1	VL-35 127V 4W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	4W	410 Lm	40W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/012-1	VL-35 127V 4W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	4W	440 Lm	40W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/013-1	VL-35 220V 4W LED COB	Claro	E-27	2.700 K	4W	450 Lm	40W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/014-1	VL-35 220V 4W LED COB	Claro	E-27	6.500 K	4W	500 Lm	60W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200

## Lâmpada VL-35 - Filamento LED (COB) - Base E-14



Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)	Embalagem
5/D/105/015-1	VL-35 127V 2W LED COB	Claro	E-14	2.700 K	2W	190 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/016-1	VL-35 127V 2W LED COB	Claro	E-14	6.500 K	2W	210 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/017-1	VL-35 220V 2W LED COB	Claro	E-14	2.700 K	2W	250 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/018-1	VL-35 220V 2W LED COB	Claro	E-14	6.500 K	2W	270 Lm	25W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/019-1	VL-35 127V 4W LED COB	Claro	E-14	2.700 K	4W	410 Lm	40W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/020-1	VL-35 127V 4W LED COB	Claro	E-14	6.500 K	4W	440 Lm	40W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/021-1	VL-35 220V 4W LED COB	Claro	E-14	2.700 K	4W	450 Lm	40W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200
5/D/105/022-1	VL-35 220V 4W LED COB	Claro	E-14	6.500 K	4W	500 Lm	60W	>80	15.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm	20/200

## Lâmpada JP-26 - Filamento LED (COB) - Base E-14

Pode substituir lâmpadas incandescentes comuns com menor consumo de energia, durabilidade 15 vezes à incandescentes, podendo ser utilizadas em geladeiras, lustres, abajures e decorações de uma forma geral.



Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)	Embalagem
5/D/104/103-1	JP-26 127V 1W LED COB	Claro	E-14	2.700 K	1W	100 Lm	15W	>80	15.000h	60 (±1) x 26 (±1) mm	50/1000
5/D/104/105-1	JP-26 127V 1W LED COB	Claro	E-14	6.500 K	1W	110 Lm	15W	>80	15.000h	60 (±1) x 26 (±1) mm	50/1000
5/D/104/104-1	JP-26 220V 1W LED COB	Claro	E-14	2.700 K	1W	90 Lm	15W	>80	15.000h	60 (±1) x 26 (±1) mm	50/1000
5/D/104/106-1	JP-26 220V 1W LED COB	Claro	E-14	6.500 K	1W	100 Lm	15W	>80	15.000h	60 (±1) x 26 (±1) mm	50/1000





## Lâmpadas LED (SMD)

Pode substituir lâmpadas incandescentes comuns com menor consumo de energia, durabilidade 20 vezes à incandescentes, podendo ser utilizadas em diversas luminárias, lustres e abajures e em diversos ambientes, residenciais e comerciais.



Lâmpadas LEDs com Certificação Inmetro







## Lâmpada VL-37 LED (SMD) – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/D/103/001-1	VL-37 127V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	3.000 K	2W	160 Lm	25W	>72	20.000h	102 (±2) x 37 (±1) mm
5/D/103/002-1	VL-37 127V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	6.000 K	2W	200 Lm	30W	>72	20.000h	102 (±2) x 37 (±1) mm
5/D/103/003-1	VL-37 220V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	3.000 K	2W	160 Lm	25W	>72	20.000h	102 (±2) x 37 (±1) mm
5/D/103/004-1	VL-37 220V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	6.500 K	2W	200 Lm	30W	>72	20.000h	102 (±2) x 37 (±1) mm



## Lâmpada VL-37 LED (SMD) – Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/D/103/005-1	VL-37 127V 2W LED SMD	Leitoso	E-14	3.000 K	2W	160 Lm	25W	>72	20.000h	100 (±2) x 37 (±1) mm
5/D/103/006-1	VL-37 127V 2W LED SMD	Leitoso	E-14	6.000 K	2W	200 Lm	30W	>72	20.000h	100 (±2) x 37 (±1) mm
5/D/103/007-1	VL-37 220V 2W LED SMD	Leitoso	E-14	3.000 K	2W	160 Lm	25W	>72	20.000h	100 (±2) x 37 (±1) mm
5/D/103/008-1	VL-37 220V 2W LED SMD	Leitoso	E-14	6.500 K	2W	200 Lm	30W	>72	20.000h	100 (±2) x 37 (±1) mm



## Lâmpada BG-45 LED (SMD) – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/D/102/001-1	BG-45 127V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	3.000 K	2W	160 Lm	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/002-1	BG-45 127V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	6.000 K	2W	200 Lm	30W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/003-1	BG-45 220V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	3.000 K	2W	160 Lm	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/004-1	BG-45 220V 2W LED SMD	Leitoso	E-27	6.000 K	2W	200 Lm	30W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm



## Lâmpada BG-45 LED (SMD) – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/D/102/009-1	BG-45 127V 2W AZUL LED SMD	Leitoso	E-27	Azul	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/010-1	BG-45 127V 2W VERDE LED SMD	Leitoso	E-27	Verde	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/011-1	BG-45 127V 2W VERMELHA LED SMD	Leitoso	E-27	Vermelha	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/012-1	BG-45 127V 2W AMARELA LED SMD	Leitoso	E-27	Amarela	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/013-1	BG-45 220V 2W AZUL LED SMD	Leitoso	E-27	Azul	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/014-1	BG-45 220V 2W VERDE LED SMD	Leitoso	E-27	Verde	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/015-1	BG-45 220V 2W VERMELHA LED SMD	Leitoso	E-27	Vermelha	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm
5/D/102/016-1	BG-45 220V 2W AMARELA LED SMD	Leitoso	E-27	Amarela	2W	-	25W	>72	20.000h	78 (±2) x 45 (±1) mm



## Lâmpada R-63 Refletores LED (SMD) – Base E-27

Podem substituir lâmpadas refletores incandescentes com menor consumo de energia, durabilidade 20 vezes à incandescentes, podendo ser utilizadas em diversas spots, vitrines de lojas, ambientes residenciais e comerciais

Cód. do Prod.	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/D/105/001-1	R-63 100~240V 5W LED 6.000K	Leitoso	E-27	6.000 K	5W	520 Lm	40W	>80	25.000h	106 (±2) x 62 (±1) mm
5/D/105/006-1	R-63 100~240V 5W LED 4.000K	Leitoso	E-27	4.000 K	5W	520 Lm	40W	>80	25.000h	106 (±2) x 62 (±1) mm



## Refletores de Teto LED SMD 7W


Corpo fabricado em alumínio de alta qualidade, luz de brilho intenso e de alta luminosidade, pode ser utilizado tanto em residências, escritórios comerciais e industriais, substituindo as lâmpadas e spots em halógenas dicróicas e reduzindo o consumo de energia. De fácil instalação, sendo ideal para ser utilizado em ambientes como salas, salas de estar, hall, recepções de escritórios, hospitais, lojas comerciais, vitrines, etc.

Cód. do Prod.	Modelo	Bulbo	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/H/100/052-1	Refletores de Teto 100V~240V 7W LED	Leitoso	6.000 K	7W	480 Lm	20W	>80	40.000h	110 (±1) x 60 (±1) mm



## Tubular T-8 LED (SMD)

A linha tubular a LED T-8 SADOKIN proporciona uma nova cultura em iluminação, apresentando vários recursos inovadores como baixo consumo de energia, além de ser um produto que não possui substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, tendo a alta tecnologia, cumprindo com o seu objetivo de sustentabilidade nesta nova era.



Cód. do Prod.	Modelo	Cor Tubo	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxBxC)
5/D/101/021-1	T-8 0,6m Vidro 100V~240V	Leitosa	6.500	9W	850 Lm	18W	>75	20.000h	605 x 590 x 28,5 mm
5/D/101/022-1	T-8 1,2m Vidro 100V~240V	Leitosa	6.500	18W	1.700 Lm	36W	>75	20.000h	1.212 x 1.198 x 28,5 mm

### BENEFÍCIOS COM LED'S T-8 SADOKIN

**Apresentamos algumas vantagens ambientais, técnicas e econômicas em se utilizar as Lâmpadas com tecnologia a LED'S :**

- Baixo consumo de energia, cerca de 50% menos que as fluorescentes.
- Funciona desde 100V à 240V, em 50/60 Hz.
- Não necessita de reator e starter para seu funcionamento, significando economia tanto na instalação como também na substituição das Lâmpadas instaladas;
- Acendimento instantâneo, mesmo em baixas temperaturas; cerca de 1.000 vezes mais rápido que as Lâmpadas fluorescentes, estas por inonização do gás.
- Custo de manutenção reduzida,
- Não emitem radiação ultravioleta, e como consequência não atraem mosquitos e outros insetos.
- Não emitem radiação infravermelha, pois praticamente não aquecem durante o seu funcionamento;
- Economia em novos projetos, pois devido ao ao baixo consumo, a bitola dos fios pode ser menor.
- Não produzem ruídos ou zumbidos durante a sua operação.
- Melhor definição de cor - IRC > 75% ( Os led's emitem luz na cor certa.);





## Lâmpadas Halógenas

As lâmpadas halógenas é a que melhor reproduz cores, obtendo luz brilhante que possibilita realçar as cores. Esta reprodução é medida pela escala IRC (Índice de Reprodução de Cores), a qual, quanto mais próximo este índice for de 100, mais fielmente as cores serão reproduzidas na sua decoração. Comparando com as lâmpadas incandescentes comuns, há uma redução de 30% no consumo de energia e com o dobro de durabilidade.





## Lâmpada G-9 - Forno Elétrico e Fogão - Base G-9

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Lm	Dimensões (AxB)	Embalagem
5/A/806/104-1	Eco G-9 127V 25W Halógena	Claro	G-9	25W	200 Lm	13 (±1) x 41 (±3) mm	100 pçs
5/A/806/105-1	Eco G-9 220V 40W Halógena	Claro	G-9	25W	180 Lm	13 (±1) x 41 (±3) mm	100 pçs



## Lâmpada Eco JD-E-14 - Forno Elétrico e Fogão - Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Lm	Dimensões (AxB)	Embalagem
5/A/806/106-1	JD-E-14 127V 25W Halógena	Claro	E-14	25W	200 Lm	25 (±1) x 56 (±2) mm	100 pçs
5/A/806/107-1	JD-E-14 127V 40W Halógena	Claro	E-14	40W	180 Lm	25 (±1) x 56 (±2) mm	100 pçs
5/A/806/108-1	JD-E-14 220V 25W Halógena	Claro	E-14	25W	320 Lm	25 (±1) x 56 (±2) mm	100 pçs
5/A/806/109-1	JD-E-14 220V 40W Halógena	Claro	E-14	40W	350 Lm	25 (±1) x 56 (±2) mm	100 pçs



## Lâmpada Halógena A-55 - Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/A/806/100-1	A-55 127V 70W Halógena	Claro	E-27	2.800 K	70W	1.200Lm	100W	>100	2.000h	96 (±2) x 55 (±1) mm
5/A/806/101-1	A-55 127V 105W Halógena	Claro	E-27	2.800 K	105W	1.800 Lm	150W	>100	2.000h	96 (±2) x 55 (±1) mm
5/A/806/102-1	A-55 220V 70W Halógena	Claro	E-27	2.800 K	70W	1.200 Lm	100W	>100	2.000h	96 (±2) x 55 (±1) mm
5/A/806/103-1	A-55 220V 105W Halógena	Claro	E-27	2.800 K	105W	1.800 Lm	150W	>100	2.000h	96 (±2) x 55 (±1) mm



## Lâmpada Halógena VL-35H - Clara - Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/A/806/200-1	VL-35H 127V 46W Halógena	Claro	E-27	2.900 K	46W	700Lm	60W	>100	2.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm
5/A/806/202-1	VL-35H 220V 46W Halógena	Claro	E-27	2.900 K	46W	700 Lm	60W	>100	2.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm



## Lâmpada Halógena VL-35H - Frosted - Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/A/806/201-1	VL-35H 127V 46W Halógena	Frosted	E-27	2.900 K	46W	665Lm	60W	>100	2.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm
5/A/806/203-1	VL-35H 220V 46W Halógena	Frosted	E-27	2.900 K	46W	665 Lm	60W	>100	2.000h	93 (±2) x 35 (±1) mm



## Lâmpada Halógena VL-35H - Clara - Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/A/806/204-1	VL-35H 127V 46W Halógena	Claro	E-14	2.900 K	46W	700Lm	60W	>100	2.000h	97 (±2) x 35 (±1) mm
5/A/806/206-1	VL-35H 220V 46W Halógena	Claro	E-14	2.900 K	46W	700 Lm	60W	>100	2.000h	97 (±2) x 35 (±1) mm



## Lâmpada Halógena VL-35H - Frosted - Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Temp. Cor (K)	Potência	Lm	Equivalência	I.R.C.	Vida Média (H)	Dimensões (AxB)
5/A/806/205-1	VL-35H 127V 46W Halógena	Frosted	E-14	2.900 K	46W	665Lm	60W	>100	2.000h	97 (±2) x 35 (±1) mm
5/A/806/207-1	VL-35H 220V 46W Halógena	Frosted	E-14	2.900 K	46W	665 Lm	60W	>100	2.000h	97 (±2) x 35 (±1) mm



## Vela Flicker - Lâmpada VF-32

Lâmpada Efeito Chama possui acabamento moderno e resistente, imita o efeito de uma chama, proporcionando luz agradável em qualquer lugar e a qualquer hora. Ideal para efeito decorativo, possui alta durabilidade, aliado a não produção de calor e não emissões de irradiações infravermelhas potencializando sua utilização para todas as situações imagináveis.

Pode ser utilizada para iluminação de sítios, cenários, bares, restaurantes, decoração de casamentos, ambientes internos, lareira, abajur entre outros...



### Lâmpada VF-32

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
5/A/704/167-2	VF-32 127V 3W Incandescente	Claro	E-14	3W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
5/A/704/168-2	VF-32 200V 3W Incandescente	Claro	E-14	3W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
5/A/704/169-2	VF-32 127V 3W Incandescente	Claro	E-27	3W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
5/A/704/170-2	VF-32 200V 3W Incandescente	Claro	E-27	3W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs





*Sadokin*



## Lâmpadas Incandescentes

As pessoas estão cada vez mais preocupadas em deixar o ambiente onde vivem aconchegante e moderno, utilizando o que existe de mais novo no mercado, acompanhando tendências, contratando profissionais especializados em decoração, para deixarem o lugar onde vivem cada vez mais bonito e personalizado. Durante muito tempo, a lâmpada branca foi utilizada como única opção para os ambientes, e mesmo sendo a mais utilizada até hoje, as lâmpadas coloridas são ótimas pedidas para quem deseja dar um efeito moderno e diferente na sua decoração, não necessariamente abrindo mão da lâmpada branca, que são fundamentais e indispensáveis.



Lâmpadas LEDs com Certificação Inmetro



## Lâmpada C-7 - Base E-12



Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/102/001-2	C-7 127V 7W Incandescente	Claro	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/002-2	C-7 127V 7W Incandescente	Leitoso	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/003-2	C-7 127V 7W Incandescente	Azul	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/004-2	C-7 127V 7W Incandescente	Verde	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/005-2	C-7 127V 7W Incandescente	Vermelho	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/006-2	C-7 127V 7W Incandescente	Âmbar	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/009-2	C-7 220V 7W Incandescente	Clara	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/010-2	C-7 220V 7W Incandescente	Leitosa	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/011-2	C-7 220V 7W Incandescente	Azul	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/012-2	C-7 220V 7W Incandescente	Verde	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/013-2	C-7 220V 7W Incandescente	Vermelha	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs
6/A/102/014-2	C-7 220V 7W Incandescente	Âmbar	E-12	7W	24 (±1) x 56 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpada CH-24 - Base E-14



Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/101/001-2	CH-24 127V 7W Incandescente	Claro	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/002-2	CH-24 127V 7W Incandescente	Leitoso	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/003-2	CH-24 127V 7W Incandescente	Azul	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/004-2	CH-24 127V 7W Incandescente	Verde	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/005-2	CH-24 127V 7W Incandescente	Vermelho	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/006-2	CH-24 127V 7W Incandescente	Âmbar	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/015-2	CH-24 127V 7W Incandescente	Sortido	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/007-2	CH-24 220V 7W Incandescente	Claro	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/008-2	CH-24 220V 7W Incandescente	Leitoso	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/009-2	CH-24 220V 7W Incandescente	Azul	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/010-2	CH-24 220V 7W Incandescente	Verde	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/011-2	CH-24 220V 7W Incandescente	Vermelho	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/012-2	CH-24 220V 7W Incandescente	Âmbar	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs
6/A/101/016-2	CH-24 220V 7W Incandescente	Sortido	E-14	7W	24 (±1) x 60 (±2) mm	25 pçs

## Lâmpada BG-35 - Base E-27



Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/104/001-2	BG-35 127V 7W Incandescente	Claro	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/002-2	BG-35 127V 7W Incandescente	Leitosa	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/003-2	BG-35 127V 7W Incandescente	Azul	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/004-2	BG-35 127V 7W Incandescente	Verde	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/005-2	BG-35 127V 7W Incandescente	Vermelho	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/006-2	BG-35 127V 7W Incandescente	Âmbar	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/020-2	BG-35 127V 7W Incandescente	Sortido	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/007-2	BG-35 220V 7W Incandescente	Claro	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/008-2	BG-35 220V 7W Incandescente	Leitoso	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/009-2	BG-35 220V 7W Incandescente	Azul	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/010-2	BG-35 220V 7W Incandescente	Verde	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/011-2	BG-35 220V 7W Incandescente	Vermelho	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/012-2	BG-35 220V 7W Incandescente	Âmbar	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs
6/A/104/021-2	BG-35 220V 7W Incandescente	Sortido	E-27	7W	35 (±1) x 56 (±2) mm	25 pçs







## Lâmpada BG-45 – 127V / 15W / Base E-27

Cód. do Prod.	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/105/001-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Claro	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/002-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Leitoso	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/003-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Azul	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/004-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Verde	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/005-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Vermelho	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/006-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Amarelo	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/007-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Laranja	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/030-2	BG-45 127V 15W Incandescente	Sortido	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpada BG-45 – 220V / 15W / Base E-27

Cód. do Prod.	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/105/008-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Claro	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/009-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Leitoso	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/010-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Azul	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/011-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Verde	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/012-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Vermelho	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/013-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Amarelo	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/014-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Laranja	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/105/031-2	BG-45 220V 15W Incandescente	Sortido	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpada BG-45 – 127V / 40W / Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/341/013-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Azul	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/015-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Verde	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/014-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Vermelho	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/017-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Amarelo	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/016-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Laranja	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpada BG-45 – 220V / 40W / Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/341/021-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Azul	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/023-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Verde	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/022-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Vermelho	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/024-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Amarelo	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/341/025-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Laranja	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs





## Lâmpada VL-37 - Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/108/001-2	VL-37 127V 25W Incandescente	Claro	E-14	25W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs
6/A/108/002-2	VL-37 127V 25W Incandescente	Leitoso	E-14	25W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs
6/A/108/003-2	VL-37 127V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs
6/A/108/004-2	VL-37 127V 40W Incandescente	Leitoso	E-14	40W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs
6/A/108/005-2	VL-37 220V 25W Incandescente	Claro	E-14	25W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs
6/A/108/006-2	VL-37 220V 25W Incandescente	Leitoso	E-14	25W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs
6/A/108/007-2	VL-37 220V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs
6/A/108/008-2	VL-37 220V 40W Incandescente	Leitoso	E-14	40W	35 (±1) x 102 (±2) mm	50 pçs



## Lâmpada VL-37 - Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/109/001-2	VL-37 127V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs
6/A/109/002-2	VL-37 127V 25W Incandescente	Leitoso	E-27	25W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs
6/A/109/003-2	VL-37 127V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs
6/A/109/004-2	VL-37 127V 40W Incandescente	Leitoso	E-27	40W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs
6/A/109/005-2	VL-37 220V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs
6/A/109/006-2	VL-37 220V 25W Incandescente	Leitoso	E-27	25W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs
6/A/109/007-2	VL-37 220V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs
6/A/109/008-2	VL-37 220V 40W Incandescente	Leitoso	E-27	40W	35 (±1) x 97 (±2) mm	50 pçs



## Lâmpada VL-32 - Bico Torto - Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/704/151-1	VL-32 127V 25W Incandescente	Claro	E-14	25W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/152-1	VL-32 127V 25W Incandescente	Frosted	E-14	25W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/153-1	VL-32 127V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/154-1	VL-32 127V 40W Incandescente	Frosted	E-14	40W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/155-1	VL-32 220V 25W Incandescente	Claro	E-14	25W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/156-1	VL-32 220V 25W Incandescente	Frosted	E-14	25W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/157-1	VL-32 220V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/158-1	VL-32 220V 40W Incandescente	Frosted	E-14	40W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/171-2	VL-32 127V 40W Incandescente	Leitoso	E-14	40W	32 (±1) x 106 (±2) mm	25 pçs



## Lâmpada VL-32 - Bico Torto - Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/704/159-1	VL-32 127V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/160-1	VL-32 127V 25W Incandescente	Frosted	E-27	25W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/161-1	VL-32 127V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/162-1	VL-32 127V 40W Incandescente	Frosted	E-27	40W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/163-1	VL-32 220V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/164-1	VL-32 220V 25W Incandescente	Frosted	E-27	25W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/165-1	VL-32 220V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/166-1	VL-32 220V 40W Incandescente	Frosted	E-27	40W	32 (±1) x 100 (±2) mm	25 pçs







## Lâmpada VL-35 - Base E-12

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (Ax B)	Embalagem
6/A/704/007-2	VL-35 127V 25W Incandescente	Claro	E-12	25W	35 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/008-2	VL-35 127V 25W Incandescente	Leitoso	E-12	25W	36 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/009-2	VL-35 127V 40W Incandescente	Claro	E-12	40W	35 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/010-2	VL-35 127V 40W Incandescente	Leitoso	E-12	40W	36 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/011-2	VL-35 220V 25W Incandescente	Claro	E-12	25W	35 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/012-2	VL-35 220V 25W Incandescente	Leitoso	E-12	25W	36 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/013-2	VL-35 220V 40W Incandescente	Claro	E-12	40W	35 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/014-2	VL-35 220V 40W Incandescente	Leitoso	E-12	40W	36 (±1) x 93 (±2) mm	25 pçs



## Lâmpada VL-30 - Base E-12

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (Ax B)	Embalagem
6/A/704/201-2	VL-30 127V 25W Incandescente	Claro	E-12	25W	30 (±1) x 72 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/202-2	VL-30 127V 40W Incandescente	Claro	E-12	40W	30 (±1) x 72 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/203-2	VL-30 200V 25W Incandescente	Claro	E-12	25W	30 (±1) x 72 (±2) mm	25 pçs
6/A/704/204-2	VL-30 200V 40W Incandescente	Claro	E-12	40W	30 (±1) x 72 (±2) mm	25 pçs



## Lâmpada BG-45 - Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (Ax B)	Embalagem
6/A/337/016-2	BG-45 127V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/017-2	BG-45 127V 25W Incandescente	Leitoso	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/075-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/019-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Leitoso	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/020-2	BG-45 220V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/021-2	BG-45 220V 25W Incandescente	Leitoso	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/022-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/074-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Leitoso	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs



## Lâmpada BG-45 - Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (Ax B)	Embalagem
6/A/342/003-2	BG-45 127V 25W Incandescente	Claro	E-14	25W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs
6/A/342/004-2	BG-45 127V 25W Incandescente	Leitoso	E-14	25W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs
6/A/342/005-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs
6/A/342/006-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Leitoso	E-14	40W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs
6/A/342/007-2	BG-45 220V 25W Incandescente	Claro	E-14	25W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs
6/A/342/008-2	BG-45 220V 25W Incandescente	Leitoso	E-14	25W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs
6/A/342/009-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs
6/A/342/010-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Leitoso	E-14	40W	45 (±1) x 76 (±2) mm	50 pçs



## Lâmpada BG-45 - Fogão e Geladeira - Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/337/018-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/062-2	BG-45 127V 40W Incandescente	Leitoso	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/076-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/023-2	BG-45 220V 40W Incandescente	Leitoso	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpadas TU-22 / TU-25 / TU-25L - Fogão, Geladeira, Coifa e Exaustor - Base E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/322/010-2	TU-22 127V 15W Incandescente	Claro	E-14	15W	22 (±1) x 59 (±2) mm	50 pçs
6/A/322/016-2	TU-22 220V 15W Incandescente	Claro	E-14	15W	22 (±1) x 59 (±2) mm	50 pçs
6/A/322/500-2	TU-25 127V 15W Incandescente	Claro	E-14	15W	25 (±1) x 57 (±2) mm	50 pçs
6/A/322/502-2	TU-25 220V 15W Incandescente	Claro	E-14	15W	25 (±1) x 57 (±2) mm	50 pçs
6/A/322/506-2	TU-25L 127V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	25 (±1) x 83 (±2) mm	50 pçs
6/A/322/507-2	TU-25L 220V 40W Incandescente	Claro	E-14	40W	25 (±1) x 83 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpada Tubular TU-22 - Máquina de Costura - Base Ba15d

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/321/010-2	TU-22 127V 15W Incandescente	Claro	Ba15d	15W	22 (±1) x 54 (±2) mm	50 pçs
6/A/321/016-2	TU-22 220V 15W Incandescente	Claro	Ba15d	15W	22 (±1) x 54 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpada SS-19 - Mini Abajour - Bases E-12 / E-14

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/307/048-2	SS-19 127V 7W Incandescente	Claro	E-12	7W	19 (±1) x 46 (±2) mm	50 pçs
6/A/307/071-2	SS-19 220V 7W Incandescente	Claro	E-12	7W	19 (±1) x 46 (±2) mm	50 pçs
6/A/307/045-2	SS-19 127V 15W Incandescente	Claro	E-12	15W	19 (±1) x 46 (±2) mm	50 pçs
6/A/307/054-2	SS-19 220V 15W Incandescente	Claro	E-12	15W	19 (±1) x 46 (±2) mm	50 pçs
6/A/308/056-2	SS-19 127V 7W Incandescente	Claro	E-14	7W	19 (±1) x 48 (±2) mm	50 pçs
6/A/308/068-2	SS-19 220V 7W Incandescente	Claro	E-14	7W	19 (±1) x 48 (±2) mm	50 pçs
6/A/308/052-2	SS-19 127V 15W Incandescente	Claro	E-14	15W	19 (±1) x 48 (±2) mm	50 pçs
6/A/308/070-2	SS-19 220V 15W Incandescente	Claro	E-14	15W	19 (±1) x 48 (±2) mm	50 pçs

## Lâmpada MI-90 - Bases Ba9s/13 / E-10/13

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/B/202/...	MI-90 2,5 à 220V Incandescente	Claro	E-10/13	Máx 5W	9 (±1) x 27 (±2) mm	100 pçs
6/B/205/...	MI-90 2,5 à 220V Incandescente	Claro	Ba9s/13	Máx 5W	9 (±1) x 27 (±2) mm	100 pçs







## Aplicações Especiais

As pessoas estão cada vez mais preocupadas em deixar o ambiente onde vivem aconchegante e moderno, utilizando o que existe de mais novo no mercado, acompanhando tendências, contratando profissionais especializados em decoração, para deixarem o lugar onde vivem cada vez mais bonito e personalizado. Durante muito tempo, a lâmpada branca foi utilizada como única opção para os ambientes, e mesmo sendo a mais utilizada até hoje, as lâmpadas coloridas são ótimas pedidas para quem deseja dar um efeito moderno e diferente na sua decoração, não necessariamente abrindo mão da lâmpada branca, que são fundamentais e indispensáveis.





## Lâmpada FR-60 – Martelinho – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/801/001-2	FR-60 127V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/801/002-2	FR-60 127V 100W Incandescente	Claro	E-27	100W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/801/011-2	FR-60 220V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/801/012-2	FR-60 220V 100W Incandescente	Claro	E-27	100W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs



## Lâmpada PA-60 – Aplicações Especiais – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/803/001-2	PA-60 24V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/803/002-2	PA-60 32V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/803/003-2	PA-60 12V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/803/004-2	PA-60 24V 100W Incandescente	Claro	E-27	100W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/803/005-2	PA-60 24V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/803/006-2	PA-60 12V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/803/008-2	PA-60 32V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/803/009-2	PA-60 48V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs



## Lâmpada BG-45 – Aplicações Especiais – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/337/001-2	BG-45 12V 15W Incandescente	Claro	E-27	15W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/061-2	BG-45 12V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/025-2	BG-45 12V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/002-2	BG-45 24V 15W Incandescente	Claro	E-27	150W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/004-2	BG-45 24V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/005-2	BG-45 24V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/070-2	BG-45 24V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/007-2	BG-45 32V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/008-2	BG-45 32V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/032-2	BG-45 32V 60W Incandescente	Claro	E-27	60W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/010-2	BG-45 45V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/036-2	BG-45 48V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/037-2	BG-45 48V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/012-2	BG-45 55V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/014-2	BG-45 75V 25W Incandescente	Claro	E-27	25W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/015-2	BG-45 75V 50W Incandescente	Claro	E-27	50W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs
6/A/337/078-2	BG-45 90V 40W Incandescente	Claro	E-27	40W	45 (±1) x 72 (±2) mm	50 pçs



## Lâmpada IL-55 – Anti-Inseto – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/805/001-2	IL-55 127V 60W Incandescente	Amarelo	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/805/002-2	IL-55 127V 100W Incandescente	Amarelo	E-27	100W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/805/003-2	IL-55 220V 60W Incandescente	Amarelo	E-27	60W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/805/004-2	IL-55 220V 100W Incandescente	Amarelo	E-27	100W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs



## Lâmpada AC-55 – Decoração – Base E-27

Cód. do Produto	Modelo	Bulbo	Base	Potência	Dimensões (AxB)	Embalagem
6/A/806/001-1	AC-55 127V 40W Incandescente	Verde	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/806/002-1	AC-55 127V 40W Incandescente	Vermelho	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/806/003-1	AC-55 127V 40W Incandescente	Azul	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/806/004-1	AC-55 127V 40W Incandescente	Amarelo	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/806/005-1	AC-55 220V 40W Incandescente	Verde	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/806/006-1	AC-55 220V 40W Incandescente	Vermelho	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/806/007-1	AC-55 220V 40W Incandescente	Azul	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs
6/A/806/008-1	AC-55 220V 40W Incandescente	Amarelo	E-27	40W	55 (±1) x 96 (±2) mm	20 pçs







Certificado ISO 9001 para lâmpadas LED

A SNJ, atendendo as exigências do mercado, desde de 2.012, tem implantado e aprimorado ano a ano o seu Sistema e Gestão de Qualidade, ISO 9.001/2.008 atendendo todas as exigências ambientais vigentes e sociais. Em 2.016/2.017, a SNJ em consonância com a SADOKIN conseguiu atender às exigências das legislação Argentina, obtendo o certificado de Segurança Elétrica e iniciou a exportação de sinaleiros e Lâmpadas incandescentes à fabricantes de eletrodomésticos e conquistando o espaço no mercado Mercosul (Argentina).



Certificado do System N° 5 recommended by Res. N° 19 de 25/Jun/1992 do MERCOSUL



## Política da Qualidade

A SNJ tem o compromisso de fornecer produtos que atendam aos requisitos acordados com nossos clientes, com um sistema de gestão que busca a Melhoria Contínua, Desenvolvimento Pessoal e a Sustentabilidade do Negócio.

Como comprometimento com a gestão da qualidade, estabelecemos:

- **Missão:** Atender a expectativa de nossos clientes, fornecedores e colaboradores, priorizar a responsabilidade em nossos processos de Gestão de qualidade e fornecimento de produtos.
- **Visão:** Ser referência no fornecimento de sinaleiros em NEON e LED, lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas, lâmpadas led's e luminárias em led, e no relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores.

À Diretoria



A SNJ Indústria de Materiais Elétricos e Eletrônicos Ltda, tem como sua atividade principal a fabricação de sinaleiros em neon e Led's para Indústrias de um modelo geral, como Indústria de fogões e geladeiras, fornos elétricos e eletrônicas, informática, aeronáutica, marinha, equipamentos para área de saúde e bem estar e todas as áreas que necessitam de sinaleiros, a qual desenvolve de acordo com a necessidade de seus clientes.

A SNJ também desenvolve e importa produtos voltados para o consumidor final, comercial e industrial como soquetes com Lâmpadas para fornos elétricos e fogões, Lâmpadas Halógenas em uso residencial, tubos led's substituindo as lâmpadas fluorescentes, luminárias Industriais e comerciais e refletores residenciais e comerciais e Lâmpadas LED para decoração, lustres e vitrines.

---

**SNJ INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 07.390.409/0001-00**  
O uso da marca SADOKIN está sob licença autorizada pela SADOKIN ELETRO ELETRÔNICA LTDA, C.N.P.J. 49.039.936/0001-15  
Depto. de Vendas / S.A.C.: 11 2279-7445 • e-mail: [info@sinaleirosnj.com.br](mailto:info@sinaleirosnj.com.br) • [www.sinaleirosnj.com.br](http://www.sinaleirosnj.com.br)